MACVORA PROFESSIONAL

PROFESYONEL TEMİZLİK MAKİNELERİ

ÜRÜN KATALOĞU

KOLTUK VE HALI | BUHAR | ISLAK KURU VAKUM | ZEMİN YIKAMA

AC-0910



Buharlı ve Kuru Köpüklü Yıkama Makinesi

BZ2712



Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

DD-2008



Islak Kuru Profesyonel Vakum Makinesi

MA-2304



Çift Fırçalı Zemin Yıkama Makinesi

KING CERT

MACVORA PROFESSIONAL

SERTİFİKA

Fethiye Ats Temizlik Hizmetleri İnşaat Otomotiv İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti

Çiftlik Mah. 188 (Cft) Sk. Göl Pen Ferforje No: 18 Fethiye Muğla Türkiye

Yukarıda adı geçen kuruluş, aşağıda belirtilen kapsamda bir yönetim sistemini uygulamakta ve sürdürmekte olup ilgili standarda uygunluğu KingCert tarafından onaylanmıştır.

ISO 14001:2015

Çevre Yönetim Sistemi

Kapsam : Endüstriyel ve Ticari Özel Amaçlı Makinelerin ve Robotlarının İmalatı (Halı-Koltuk-Duvar Yıkama, Süpürme vb. Makineleri) Montajı ve Satışı

IAF/EA Kodu: 18

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-196

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Bu sertifika, yukarıda ünvanı bulunan kuruluşun ISO 14001:2015 standardının gerekliliklerini yerine getirdiği ve KingCert' e karşı olan tüm sorumluluklarını taşıdığı sürece yukarıda belirtilen kapsamda geçerlidir.

Sertifika Yayın Tarihi : 14.10.2026
Sert. Son Basım Tarihi : 14.10.2026
Sert. Geçerlilik Tarihi : 13.10.2027
Sertifika No : I1788763276E

King Cert International Certification Ltd.
CEO

King Cert International Certification Ltd.
Tsarigradsko Shose Blvd. No: 133
Bic Izot Floor 6., Office No: 603
1784 Sofia Bulgaria
info@KingCert.com
FR.25 / 01.09.2016 / 27.11.2024 / 06

İşbu belge ile King Cert International Certification Ltd., yukarıda belirtilen şirketin yukarıdaki standardın gerekliliklerine uygun bir yönetim sistemi kurduğunu ve sürdürdüğünü belgelendirir. Bu sertifika, yönetim sisteminin etkin bir şekilde sürdürülmesi ve gerekli gözetim denetimlerinin başarıyla gerçekleştirilmesi koşuluyla üç yıl süreyle geçerlidir. Belgelendirme dönemi sona erme tarihi 13.10.2029'dir. Bu sertifikanın geçerliliği www.KingCert.com adresinden doğrulanabilir. Bu sertifika King Cert International Certification Ltd.'nin mülkiyetinde kalır ve talep edilmesi halinde iade edilmelidir.

KING CERT

MACVORA PROFESSIONAL

CERTIFICATE

Fethiye Ats Temizlik Hizmetleri İnşaat Otomotiv İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti

Çiftlik Mah. 188 (Cft) Sk. Göl Pen Ferforje No: 18 Fethiye Muğla Türkiye

The above-mentioned organization implements and maintains a management system in the following scope, and its compliance with the standard has been approved by KingCert.

ISO 14001:2015

Environmental Management System

Scope : Manufacturing, Assembly and Sale of Industrial and Commercial Special-Purpose Machinery and Robots (Machines for Cleaning Carpets, Upholstery and Walls; Vacuuming, etc.)

IAF/EA Code: 18

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-196

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

This certificate is valid during above mentioned company perform the requirements of ISO 14001:2015 standard and fulfill all responsibilities to KingCert.

Certificate Publication Date : 14.10.2026
Cert. Last Issue Date : 14.10.2026
Cert. Expiry Date : 13.10.2027
Certificate Number : I1788763276E

King Cert International Certification Ltd.
CEO

King Cert International Certification Ltd.
Tsarigradsko Shose Blvd. No: 133
Bic Izot Floor 6., Office No: 603
1784 Sofia Bulgaria
info@KingCert.com
FR.25 / 01.09.2016 / 27.11.2024 / 06

Hereby, King Cert International Certification Ltd. certifies that the above-stated company has established and maintains a management system in accordance with the requirements of the above standard. This certificate is valid for three years, provided that the management system is effectively maintained and the required surveillance audits are successfully completed. The certification period expiry date is 13.10.2029. The validity of this certificate can be verified at www.KingCert.com. This certificate remains the property of King Cert International Certification Ltd. and shall be returned upon request.

MACVORA PROFESSIONAL

KING CERT

MACVORA PROFESSIONAL

SERTİFİKA

Fethiye Ats Temizlik Hizmetleri İnşaat Otomotiv İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti

Çiftlik Mah. 188 (Cft) Sk. Göl Pen Ferforje No: 18 Fethiye Muğla Türkiye

Yukarıda adı geçen kuruluş, aşağıda belirtilen kapsamda bir yönetim sistemini uygulamakta ve sürdürmekte olup ilgili standarda uygunluğu KingCert tarafından onaylanmıştır.

ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi

Kapsam : Endüstriyel ve Ticari Özel Amaçlı Makinelerin ve Robotlarının İmalatı (Halı-Koltuk-Duvar Yıkama, Süpürme vb. Makineleri) Montajı ve Satışı

IAF/EA Kodu: 18

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-196

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

Bu sertifika, yukarıda ünvanı bulunan kuruluşun ISO 9001:2015 standardının gerekliliklerini yerine getirdiği ve KingCert' e karşı olan tüm sorumluluklarını taşıdığı sürece yukarıda belirtilen kapsamda geçerlidir.

Sertifika Yayın Tarihi : 14.10.2026
Sert. Son Basım Tarihi : 14.10.2026
Sert. Geçerlilik Tarihi : 13.10.2027
Sertifika No : I1788763039Q

King Cert International Certification Ltd.
CEO

King Cert International Certification Ltd.
Tsarigradsko Shose Blvd. No: 133
Bic Izot Floor 6., Office No: 603
1784 Sofia Bulgaria
info@KingCert.com
FR.25 / 01.09.2016 / 27.11.2024 / 06

İşbu belge ile King Cert International Certification Ltd., yukarıda belirtilen şirketin yukarıdaki standardın gerekliliklerine uygun bir yönetim sistemi kurduğunu ve sürdürdüğünü belgelendirir. Bu sertifika, yönetim sisteminin etkin bir şekilde sürdürülmesi ve gerekli gözetim denetimlerinin başarıyla gerçekleştirilmesi koşuluyla üç yıl süreyle geçerlidir. Belgelendirme dönemi sona erme tarihi 13.10.2029'dir. Bu sertifikanın geçerliliği www.KingCert.com adresinden doğrulanabilir. Bu sertifika King Cert International Certification Ltd.'nin mülkiyetinde kalır ve talep edilmesi halinde iade edilmelidir.

KING CERT

MACVORA PROFESSIONAL

CERTIFICATE

Fethiye Ats Temizlik Hizmetleri İnşaat Otomotiv İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti

Çiftlik Mah. 188 (Cft) Sk. Göl Pen Ferforje No: 18 Fethiye Muğla Türkiye

The above-mentioned organization implements and maintains a management system in the following scope, and its compliance with the standard has been approved by KingCert.

ISO 9001:2015

Quality Management System

Scope : Manufacturing, Assembly and Sale of Industrial and Commercial Special-Purpose Machinery and Robots (Machines for Cleaning Carpets, Upholstery and Walls; Vacuuming, etc.)

IAF/EA Code: 18

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB-196

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

This certificate is valid during above mentioned company perform the requirements of ISO 9001:2015 standard and fulfill all responsibilities to KingCert.

Certificate Publication Date : 14.10.2026
Cert. Last Issue Date : 14.10.2026
Cert. Expiry Date : 13.10.2027
Certificate Number : I1788763039Q

King Cert International Certification Ltd.
CEO

King Cert International Certification Ltd.
Tsarigradsko Shose Blvd. No: 133
Bic Izot Floor 6., Office No: 603
1784 Sofia Bulgaria
info@KingCert.com
FR.25 / 01.09.2016 / 27.11.2024 / 06

Hereby, King Cert International Certification Ltd. certifies that the above-stated company has established and maintains a management system in accordance with the requirements of the above standard. This certificate is valid for three years, provided that the management system is effectively maintained and the required surveillance audits are successfully completed. The certification period expiry date is 13.10.2029. The validity of this certificate can be verified at www.KingCert.com. This certificate remains the property of King Cert International Certification Ltd. and shall be returned upon request.

AC-0910

Buharlı ve Kuru Köpüklü
Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

PROFESYONEL 5 FONKSİYONLU TEMİZLİK MAKİNESİ

5 MODÜL TEK MAKİNEDE

Köpüklü fırçalama, soğuk su püskürtme, yüksek sıcaklıkta buhar, güçlü emiş ve kurutma

1 • Güçlü fırçasız motor: 1200 W çift fanlı vakum motoru, kirli suyun %95 veya daha fazlasını geri toplar.

2 • Üç bağımsız su yolu: Üç pompa; köpüklü yıkama, soğuk su püskürtme ve buhar hatlarını ayrı çalıştırır.

3 • Ayrı tank sistemi: Buhar suyu ile deterjan tankı ayrıdır; çıkarılabilir filtreler kolay temizlenir.

4 • Emiş ve üfleme modu: Tek tuşla emişten kurutma üflemesine geçerek nemli bölgelerin kurumasını hızlandırır.

5 • Kompakt ve sessiz: 22 inç valiz boyutundaki gövde kolay taşınır; çalışma sesi 72 dB(A) veya altındadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	**AC-0910**	**Voltaj**	220-240 V ~ 50/60 Hz
Vakum motoru	1200 W	**Köpük motoru**	100 W
Fırça motoru	40 W DC 24 V	**Püskürtme motoru**	25 W x 3
Buhar gücü	2600 W	**Buhar sıcaklığı**	145 °C
Deterjan tankı	7,5 L	**Temiz su tankı**	11,4 L
Kirli su tankı	10 L	**Çalışma sesi**	≤72 dB(A)
Hortum uzunluğu	4 m	**Güç kablosu**	10 m
Net ağırlık	24 kg	**Ölçüler**	69 x 44 x 64 cm

STANDART AKSESUARLAR


El fırçası


Emiş hortumu


Buhar hortumu


Koltuk başlığı


Perde başlığı


Uzatma borusu

DD-2008

Buharlı Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

PROFESYONEL 4 İŞLEVLİ TEMİZLİK SİSTEMİ



4 İŞLEV TEK MAKİNEDE

Püskürtme, fırçlama, yüksek sıcaklıkta buhar ve güçlü vakumlu emiş

1 • **Güçlü vakum sistemi:** 1200 W fırçasız motor ve çift kademeli fan, 31 kPa emiş gücüyle hızlı su toplama sağlar.

2 • **Ayrı tank yapısı:** Temiz su ve deterjan tankları birlikte veya bağımsız çalışır; çapraz karışmayı önler.

3 • **Uzun süreli buhar:** 16 L temiz su tankı yaklaşık 4 saate kadar kesintisiz buhar kullanımını destekler.

4 • **Hızlı ısınma:** 2600 W elektrikli ısımta sistemi soğuk sudan yaklaşık 20 saniyede buhar üretir..

5 • **Mobil profesyonel gövde:** Entegre tutma kolu ve tekerlekli yapı; otel, ofis araç ve restoran kullanımı için uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	**DD-2008**	**Voltaj**	220-240 V ~ 50/60 Hz
Vakum motoru	1200 W	**Emiş gücü**	31 kPa
Fırça motoru	40 W DC 24 V	**Püskürtme gücü**	25 W + 60 W
Köpük motoru	100 W	**Buhar motoru**	2600 W
Deterjan tankı	4 L	**Temiz su tankı**	16 L
Kirli su tankı	13 L	**Buhar pompası**	25 W
Emiş hortumu	4 m	**Güç kablosu**	10 m
Net ağırlık	30 kg	**Ölçüler**	64 x 42 x 88 cm

STANDART AKSESUARLAR


Koltuk fırçası


Vakum hortumu


Koltuk başlığı


Buhar başlığı


Uzatma hortumu


Bağlantı adaptörü


Buhar hortumu


Vakum tutma kolu


Vakum filtresi


Uzatma borusu


Su çekme başlığı


Zemin başlığı


Dar aralık ucu


Toz fırçası


Döşeme aparatı

BZ-2712

Buharlı 4'ü 1 Arada
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi

PROFESYONEL TEMİZLİK ÇÖZÜMÜ

4'Ü 1 ARADA GÜÇ



Soğuk su püskürtme, buhar, döner fırça ve güçlü vakum tek makinede buluşur.

1 • **Dört temel işlev:** Soğuk su püskürtme, buharlı temizlik, fırçalı ovalama ve güçlü vakumlu emiş..
2 • **Güçlü ve verimli emiş:** Fırçasız çift kademeli vakum motoru, atık suyun %95'ine kadarını geri toplar.
3 • **Derinlemesine deterjan uygulaması:** Yüksek basınçlı pompa deterjanı halı liflerinin derinliklerine ulaştırır.
4 • **Sökülebilir rulo fırça:** Yüksek devirli fırça, tutunmuş kiri etkili biçimde gevşetir ve uzaklaştırır.
5 • **Hızlı temizlik modu geçişi:** Buharlı temizlik ile soğuk suyla derin temizlik arasında kolayca geçiş sağlar..

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	**BZ-2712**	**Voltaj**	220-240 V ~ 50/60 Hz
Vakum gücü	1200 W	**Emiş gücü**	31 kPa
Fırça motoru	150 W	**Püskürtme gücü**	135 W
Buhar gücü	2600 W	**Temiz su tankı**	40 L
Kirli su tankı	30 L	**Buhar tankı**	25 L
Net ağırlık	58 kg	**Ölçüler**	115 x 47 x 92 cm
Güç kablosu	15 m	**Kullanım alanı**	Halı ve koltuk

STANDART AKSESUARLAR



Halı yıkama aparatı



Emiş hortumu ve bağlantı ekipmanları

MA-2304

Mini Çift Fırçalı
Zemin Yıkama Makinesi



KOMPAKT GÖVDE • ÇİFT FIRÇA • AKÜLÜ ÇALIŞMA

1.200 m²/sa	**2 x 9 inç**	**2 saate kadar**
Temizlik kapasitesi	Çift fırça genişliği	Kesintisiz çalışma

MACVORA PROFESSIONAL

Kompakt Yapı Güçlü Temizlik

MA-2304; dar alanlarda kolay yönlendirilen gövdesi, çift fırçalı yıkama sistemi ve arka sıyırıcı-emiş düzeniyle yıkama ve su toplama işlemlerini tek geçişte gerçekleştirir.



ÖN GÖRÜNÜM



ARKA GÖRÜNÜM

1 Tahliye hortumu
2 Kirli su tankı
3 Temiz su dolum ağzı
4 Temiz su tankı
5 Akü kutusu
6 Sıyırıcı lastik ve tekerleri
7 Emiş hortumu
8 Çift fırça sistemi

1 Ergonomik tutma kolu
2 Kontrol paneli
3 Kaldırma kolu
4 Şarj soketi
5 Çarpma önleyici tekerler
6 Yürüyüş tekerleri
7 Fırça/sıyırıcı kilit mekanizması
8 Dikey depolama gövdesi

Standard Ekipmanlar

Makinenin yıkama, ped uygulama, su toplama ve şarj işlemleri için gerekli temel parçalar standart kapsamda sunulur.



Malish fırça - 2 adet	Ped tutucu - 2 adet	Beyaz temizlik pedi - 2 adet	Sıyırıcı takım ve lastik - 1 set
Vakum motoru - 1 adet	Fırça motoru - 2 adet	Akü - 1 adet	Şarj cihazı - 1 adet

Teknik Özellikler

Sıyırıcı genişliği	520 mm	Temizlik kapasitesi	1.200 m²/sa
Fırça genişliği	2 x 9 inç	Fırça devri	350 dev/dk
Temiz su tankı	6 L	Kirli su tankı	9 L
Fırça adedi	2	Çalışma voltajı	24 V (12 V opsiyonel)
Fırça motoru	2 x 160 W	Vakum motoru	120 W
Ses seviyesi	65 dB	Akü kapasitesi	16 Ah / 12 Ah
Çalışma süresi	2 sa / 1,5 sa	Tam şarj süresi	3-5 saat
Net ağırlık	24 kg	Ölçüler	130,5 x 62,5 x 42,5 cm

Hızlı ve Güvenli Kullanım

Makineyi çalıştırmadan önce zemindeki iri parçaları toplayın, tank kapaklarını ve hortum bağlantılarını kontrol edin.


1 • Temiz su tankını doldurun: Temuz su tankının üstündeki dolum ağzından uygun miktarda temiz su ekleyin. Taşan suyu silin..

2 • Makineyi açın: Güç düğmesine basın. Ardından sırasıyla su, fırça ve vakum düğmelerini devreye alın..

3 • Su debisini ayarlayın: Zeminin ihtiyacına göre su ayar vanasıyla akış miktarını belirleyin.

4 • İleri yönde çalışın: Kolu uygun açıya getirip tokayı sabitleyin. Makineyi yalnızca ileri yönde kullanın; geriye doğru çekmeyin.

5 • İş bitiminde boşaltın: Vakum ve fırça motorunu kapatın. Tahliye hortumunu gidere yönlendirerek kirli suyu tamamen boşaltın.



KONTROL PANELİ

- Güç göstergesi
- Açma kapama düğmesi
- Vakum düğmesi
- Su düğmesi
- Fırça düğmesi
- Kirli su dolu uyarısı

Akü ve Tank Göstergeleri

Akü seviyesi

Panelin üst kısmındaki gösterge soldan sağa kırmızıdan yeşile doğru akü seviyesini gösterir. Yalnızca kırmızı ışık kaldığında makineyi durdurup tamamen şarj edin.

Kirli su tankı dolu

Seviye üst sınıra ulaştığında alarm devreye girer, vakum motoru otomatik olarak durur ve sesli uyarı verir. Bu durumda sıyırıcı su toplayamaz.

CA-0626

ENDÜSTRİYEL SÜPÜRÜCÜ
Süpürme • Toz Bastırma • Yıkama
ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÇÖZÜMLERİ



Büyük alanlarda güçlü temizlik

Kapalı kabinli ve sürücü kontrollü CA 0626; süpürme, toz kontrolü ve yüksek basınçlı yıkama işlevlerini tek makinede birleştirir.

1,9 m	200 L	200 L	3–4 saat
Süpürme genişliği	Temiz su tankı	Atık haznesi	Çalışma süresi*

*Kaynak katalogdaki beyan değeridir; kullanım koşullarına göre değişebilir.

CA-0626

ENDÜSTRİYEL SÜPÜRÜCÜ
Süpürme • Toz Bastırma • Yıkama
ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK ÇÖZÜMLERİ

Teknik Özellikler

Kaynak katalogda paylaşılan teknik değerler Türkçeye aktarılmıştır.

Model	CA 0626
Gövde malzemesi	Elektroforetik kaplamalı sac
Süpürme genişliği	1,9 m
Akü	48 V / 100 A*
Kesintisiz çalışma	3–4 saat
Temiz su tankı	200 L
Atık haznesi	200 L
Ana fırça	740 mm × 1
Yan fırça	500 mm × 4
Yüksek basınç sistemi	Basınçlı yıkama tabancası + sisleme tabancası
Yüksek basınç hortumu	13 m
Yüksek basınç pompası	120 kg**
Boyutlar (ambalajsız)	2.210 × 1.900 × 1.980 mm
Ağırlık (ambalajsız)	780 kg
Uyarı sistemi	Uyarı lambası
Sürüş motoru gücü	1.200 W
Ana fırça motoru gücü	1.100 W
Lastik	350-08 × 3

TEKNİK BİLGİ NOTU

* Akü bilgisi kaynak katalogda “48V100A” biçimindedir; Ah kapasitesi teyide açıktır. ** Pompa bilgisi kaynakta “120KG” olarak verilmiştir; bunun basınç değeri mi yoksa başka bir teknik gösterim mi olduğu üreticiyle doğrulanmalıdır.

Beş işlev, tek makine

Saha temizliği için temel uygulamalar aynı platformda buluşur





1 **Süpürme**

Ana ve yan fırçalarla yüzeydeki atıkları toplar.

2 **Su püskürtme**

Süpürme sırasında tozun bastırılmasına yardımcı olur.

3 **Vakumlama**

Toz toplama ve filtreleme sistemiyle desteklenir.

4 **Yüksek basınçlı yıkama**

Tabanca ve sisleme tabancasıyla yıkama seçeneği sunar.

5 **Toz kontrolü**

Püskürtme ve kapalı gövde tasarımıyla çalışma alanını destekler.

Uygun çalışma yöntemi; zemin, atık türü ve saha koşullarına göre seçilmelidir.

Operatör odaklı tasarım

Kabin, kontrol alanı ve bakım bileşenleri günlük kullanımı destekler.



Kontrol alanı

- **Güç göstergesi**
  Enerji durumunu takip etmeye yardımcı olur.
- **Yön seçimi**
  İleri ve geri hareket kontrolü.
- **Su püskürtme**
  Püskürtme işlevini devreye alır.
- **Far kontrolü**
  Aydınlatmayı açıp kapatır.
- **Fırça kontrolü**
  Yan fırçaları açma / kapama işlevi kaynak görselinde işaretlenmiştir.

Öne çıkan donanımlar

Otomatik şarj kesme
Şarj güvenliğini destekleyen otomatik kesme özelliği.

Elektronik kontrol
Akıllı elektronik kontrol sistemi.

Dolgu lastik
Saf ham kauçuktan dolgu lastik olarak tanımlanmıştır.

Çift katmanlı filtre
Araç sınıfı çift katmanlı membran filtre.

Hidrolik çift disk fren
Güvenli frenleme için hidrolik çift disk sistemi.

Kabin ve görüş
Kavisli temperli ön cam; açılabilir arka pencere ve kapı destek barı.

Kontrol işlevleri kaynak katalogdaki görsel etiketlerden çevrilmiştir; teslimat konfigürasyonuyla teyit ediniz.

Bileşenler ve görünüm


Fırça, akü, elektrikli tahrik ve lastik sistemiyle saha çalışmasına hazır.



Çift fırça



Akü grubu



Elektrik motoru



Dolgu lastikler

Macvora kurumsal turkuazı





Renk ve donanım seçenekleri üretim / sipariş konfigürasyonuna göre değişebilir.

CERTIFICATE

DECLARATION OF CONFORMITY

CE

NAME: FETHİYE ATS TEMİZLİK HİZMETLERİ İNŞAAT OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADDRESS: ÇİFTLİK MAH. 188 (CFT) SK. GÖL PEN FERFORJE NO: 18 FETHİYE/ MUĞLA

Teslim edilen versiyonumuzda aşağıda açıklanan ürünün, tarafımızca piyasaya sürüldüğü şekliyle, tasarımı ve tipine göre **GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ (AB) 2023/988** ne dayanan uygun temel güvenlik ve sağlık gereksinimlerine uygundur. Tarafımızca kararlaştırılan bu üründe değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçerliliğini yitirecektir.

The product described below in our delivered version, as placed on the market by us, complies with the appropriate essential safety and health requirements based on the **REGULATION (EU) 2023/988 ON GENERAL PRODUCT SAFETY (GPSR)** by design and type. This declaration will lose its validity if changes are made to this product as agreed by us.

Description of the Product / *Ürün Tanımı:*
ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ ÖZEL AMAÇLI MAKİNALARIN VE ROBOTLARININ İMALATI (HALI-KOLTUK-DUVAR YIKAMA, SÜPÜRME VS MAKİNANALARI) MONTAJI VE SATIŞININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
MANUFACTURING, INSTALLING AND SELLING INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SPECIAL PURPOSE MACHINES AND ROBOTS (CARPET-SEAT-WALL WASHING, SWEEPING, ETC.)

Product Commercial Brand / *Marka:* MACVORA PROFESSIONAL

Related Directives / *İlgili Direktifler:* REGULATION (EU) 2023/988 ON GENERAL PRODUCT SAFETY (GPSR)

Regulations Applied according to HARMONIZE STANDARDS: ISO 9001, ISO 14001

CLASSIFICATIONS	**: CLASS**
CERTIFICATE NUMBER	**: 102036562**
CERTIFICATE CODE	**: FETHİYE**
CERTIFICATE ISSUE DATE	**: 07.09.2026**
CERTIFICATE VALIDITY DATE	**: 07.09.2027**

Ekol Belgelendirme Şirketi
Maslak Mah. Maslak Meydanı Sokak Beybi Giz Plaza No.1 Kat.15 D.55 Sarıyer/İstanbul/Türkiye Tel. +90 212 909 12 07
www.ekolbelgelendirme.com
Belgenin geçerlilik durumu **https://www.ekolbelgelendirme.com/sertifikaara/** adresinden kontrol edilebilir.

MACVORA PROFESSIONAL

2016'DAN BERİ

TEMİZLİKTE DENEYİM
MAKİNEDE YENİLİK

Sahadan gelen gerçek ihtiyaçları,
güçlü ve pratik
profesyonel çözümlere dönüştürüyoruz.

DENEYİM • YENİLİK • VERİMLİLİK

MACVORA PROFESSIONAL

FETHİYE ATS TEMİZLİK HİZMETLERİ
OTO . İNŞ. İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Çiftlik Mahallesi 188. Sokak no: 18 Fethiye / MUĞLA / Türkiye

@Macrova macrova_proffesional www.macrova.com

MACVORA PROFESSIONAL | **TEMİZLİKTE PROFESYONEL ÇÖZÜMLER**